



## LIGNE NOUVELLE BORDEAUX - TOULOUSE

Demande d'autorisation environnementale  
pour les investigations préalables

Archéologie préventive  
et sondages géotechniques

 Pièce K4

Mémoire compensations  
écologiques et zones humides

Pièce 4-1-3  
Détail du calcul de la dette écologique

DOSSIER D'AUTORISATION  
ENVIRONNEMENTALE

SEPTEMBRE 2025

@Groupe SNCF - Olivier Foulon



Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiée
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	1,43	1,43	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,20	0,20	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	13,10	16,37	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	7,43	9,29	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Moyen	1	1,25	1	1,89	2,36	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE	Amphibiens	Eaux courantes à fonds artificiels		Moyen	1	1,25	1	0,07	0,08	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,25	0,32	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	3,36	3,36	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,98	0,98	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Faible	1	1	1	0,37	0,37	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Coupes forestières récentes		Faible	1	1	1	0,44	0,44	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,72	0,72	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Faible	1	1	1	0,21	0,21	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	0,02	0,02	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	0,26	0,26	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	1,37	1,37	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,60	0,60	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,39	0,39	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 1	S1	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	10,63	15,95	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Coupes forestières récentes		Fort	1	1,5	1	14,98	22,47	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	5,42	8,13	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	0,29	0,43	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieux agricoles		Fort	1	1,5	1	4,60	6,90	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	2,67	4,00	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	0,04	0,05	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Crapaud calamite (Le), Pélodytes sp.	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	0,13	0,19	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Crapaud calamite (Le), Pélodytes sp., Triton marbré (Le)	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	1,04	1,55	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Crapaud calamite (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	1,16	1,73	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Crapaud calamite (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,01	0,02	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Crapaud calamite (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,02	0,03	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Crapaud calamite (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	0,14	0,25	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Pélodytes sp.	Amphibiens	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	0,02	0,02	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Pélodytes sp.	Amphibiens	Eaux stagnantes à fonds naturels		Moyen	1	1,25	1	0,08	0,10	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Pélodytes sp.	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	0,27	0,33	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Pélodytes sp.	Amphibiens	Roselières et phragmitaies		Moyen	1	1,25	1	0,02	0,03	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 1	S1	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	26,29	39,43	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	5,47	8,20	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Fort	1	1,5	1	0,97	1,45	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,20	0,31	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	2,31	3,46	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,11	0,16	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	0,13	0,20	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Alyte accoucheur (L')	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	2,54	2,54	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Alyte accoucheur (L')	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,00	0,00	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Alyte accoucheur (L')	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,01	0,01	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Alyte accoucheur (L')	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Alyte accoucheur (L')	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Alyte accoucheur (L')	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Alyte accoucheur (L')	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,36	0,45	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Alyte accoucheur (L')	Amphibiens	Coupes forestières récentes		Moyen	1	1,25	1	0,24	0,30	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Alyte accoucheur (L')	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,15	0,19	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	12,59	12,59	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,64	0,64	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE	Amphibiens	Eaux courantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,01	0,01	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,19	0,19	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,51	0,77	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,03	0,04	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	0,65	0,98	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	82,28	102,85	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	9,68	12,10	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE	Amphibiens	Eaux courantes à fonds artificiels		Moyen	1	1,25	1	0,59	0,74	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,49	0,61	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	9,51	9,51	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,75	0,75	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Coupes forestières récentes		Faible	1	1	1	9,20	9,20	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,82	0,82	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Faible	1	1	1	17,35	17,35	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	2,18	2,18	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,19	0,19	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	5,99	5,99	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,07	0,07	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Végétations basses des berges à pentes douces (milieux vaseux)		Faible	1	1	1	0,01	0,01	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifié
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Eaux courantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,69	0,86	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Coupes forestières récentes		Moyen	1	1,25	1	0,85	1,06	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,01	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,98	1,47	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Coupes forestières récentes		Fort	1	1,5	1	2,35	3,52	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	0,52	0,79	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Fort	1	1,5	1	0,84	1,26	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,01	0,02	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Crapaud calamite (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,61	0,77	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grenouille de Pérez (La), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Eaux courantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,15	0,23	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grenouille de Pérez (La), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Eaux courantes à fonds naturels		Fort	1	1,5	1	0,01	0,02	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grenouille de Pérez (La), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,09	0,13	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grenouille de Pérez (La), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	0,71	1,07	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grenouille de Pérez (La), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,05	0,07	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,02	0,04	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	0,20	0,30	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Fort	1	1,5	1	0,04	0,06	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pélophylax sp.	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Faible	1	1	1	0,36	0,36	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pélophylax sp.	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,08	0,10	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pélophylax sp.	Amphibiens	Eaux courantes à fonds naturels		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	0%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pélophylax sp.	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	0,98	1,22	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,08	0,08	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	19,04	28,56	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,38	0,57	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Eaux courantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,02	0,03	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	1,29	1,93	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	3,26	4,88	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Fort	1	1,5	1	0,17	0,26	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,14	0,21	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Fort	1	1,5	1	1,01	1,51	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	2,29	2,86	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,05	0,06	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	0,17	0,21	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Alyte accoucheur (L')	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,67	0,83	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	3,56	3,56	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	4,98	4,98	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifié
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	14,40	18,00	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_BOISE	Amphibiens	Eaux stagnantes à fonds naturels		Moyen	1	1,25	1	0,15	0,18	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_BOISE, CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	33,00	41,25	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_BOISE, CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,42	0,52	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	3,33	3,33	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,95	0,95	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Coupes forestières récentes		Faible	1	1	1	0,53	0,53	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,13	0,13	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,01	0,01	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,38	0,38	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,15	0,15	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Crapaud calamite (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,52	0,78	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Crapaud calamite (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,51	0,77	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Crapaud calamite (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	2,87	3,59	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Pélophylax sp.	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,14	0,18	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,01	0,01	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	35,23	52,84	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifié
Massif Landais - Secteur 3	S3	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,65	0,81	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,57	0,71	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Moyen	1	1,25	1	0,72	0,89	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Eaux stagnantes à fonds naturels		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,01	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,12	0,14	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	0,04	0,06	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Alyte accoucheur (L')	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,39	0,58	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Alyte accoucheur (L')	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,14	0,21	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Alyte accoucheur (L')	Amphibiens	Milieux agricoles		Fort	1	1,5	1	1,26	1,89	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Alyte accoucheur (L')	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	1,02	1,53	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Alyte accoucheur (L')	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	0,78	1,17	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Alyte accoucheur (L'), Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux agricoles		Fort	1	1,5	1	1,47	2,21	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Alyte accoucheur (L'), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	2,78	4,86	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Alyte accoucheur (L'), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Très fort	1	1,75	1	0,04	0,08	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	3,27	3,27	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,69	0,69	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,45	0,56	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	6,89	8,62	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiées
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE	Amphibiens	Eaux courantes à fonds naturels		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE	Amphibiens	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Moyen	1	1,25	1	0,28	0,35	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,41	0,51	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,29	0,37	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,18	0,23	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	6,17	7,71	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Moyen	1	1,25	1	0,05	0,06	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,39	0,49	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	4,06	4,06	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,15	0,15	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Eaux courantes à fonds naturels		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,53	0,53	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Faible	1	1	1	0,02	0,02	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	2,58	2,58	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	16,56	16,56	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,14	0,14	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	9,23	9,23	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Roselières et phragmitaies		Faible	1	1	1	0,04	0,04	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	1,08	1,63	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,05	0,08	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,01	0,01	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	3,52	4,40	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	2,11	2,64	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Coupes forestières récentes		Moyen	1	1,25	1	0,07	0,09	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	6,79	8,49	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	1,08	1,36	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	0,19	0,24	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	0,35	0,44	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,45	0,45	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieu agricole		Moyen	1	1,25	1	43,38	54,22	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	5,93	7,41	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Crapaud calamite (Le), Grenouille verte (La), Grenouille commune, Pélodyte ponctué (Le), Pélodytes sp.	Amphibiens	Végétations dominées par des Jonc et/ou Carex		Très fort	1	1,75	1	0,16	0,29	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Crapaud calamite (Le), Grenouille verte (La), Grenouille commune, Pélodytes sp.	Amphibiens	Végétations basses des berges à pentes douces (milieux vaseux)		Très fort	1	1,75	1	0,04	0,07	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieu agricole		Faible	1	1	1	63,62	63,62	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	13,73	13,73	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiées
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	1,58	2,38	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux agricoles		Moyen	1	1,25	1	1,28	1,61	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	7,13	8,91	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Crapaud calamite (Le), Pélodyte sp.	Amphibiens	Végétations dominées par des Jonc et/ou Carex		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grenouille verte (La), Grenouille commune, Pélodyte sp.	Amphibiens	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Très fort	1	1,75	1	0,24	0,42	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grenouille verte (La), Grenouille commune, Pélodyte sp.	Amphibiens	Eaux courantes à fonds naturels		Très fort	1	1,75	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grenouille verte (La), Grenouille commune, Pélodyte sp.	Amphibiens	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Très fort	1	1,75	1	0,24	0,42	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grenouille verte (La), Grenouille commune, Pélodyte sp.	Amphibiens	Roselières et phragmitaies		Très fort	1	1,75	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grenouille verte (La), Grenouille commune, Pélodyte sp.	Amphibiens	Végétations aquatiques		Très fort	1	1,75	1	0,06	0,11	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,16	0,16	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Faible	1	1	1	0,03	0,03	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	11,16	11,16	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	1,19	1,19	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	4,01	4,01	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,27	0,40	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Eaux courantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,81	1,22	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,72	1,09	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	0,03	0,04	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Végétations aquatiques		Fort	1	1,5	1	0,21	0,32	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,32	0,40	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux agricoles		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	0,28	0,35	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,14	0,21	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,02	0,03	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,62	0,93	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélodyte ponctué (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	1,57	2,36	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélophylax sp.	Amphibiens	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,46	0,69	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélophylax sp.	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,48	0,72	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélophylax sp.	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,00	0,01	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélophylax sp.	Amphibiens	Roselières et phragmitaies		Fort	1	1,5	1	0,02	0,03	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pélophylax sp.	Amphibiens	Végétations aquatiques		Fort	1	1,5	1	0,72	1,08	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	2,81	4,22	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Fort	1	1,5	1	12,92	19,38	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,18	0,26	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiées
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	6,69	11,71	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Eaux stagnantes à fonds naturels		Très fort	1	1,75	1	0,08	0,14	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Très fort	1	1,75	1	0,01	0,02	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	0,44	0,78	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Alyte accoucheur	Amphibiens	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,01	0,01	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Alyte accoucheur	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,01	0,02	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Alyte accoucheur	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,08	0,11	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Alyte accoucheur	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,09	0,14	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Alyte accoucheur	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,27	0,40	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Alyte accoucheur	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	0,40	0,59	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Alyte accoucheur	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	2,63	3,94	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	1,91	1,91	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,43	0,65	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	5,17	6,47	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	7,05	8,82	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE	Amphibiens	Eaux courantes à fonds naturels		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,27	0,34	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,05	0,06	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	1,86	2,33	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	1,52	1,89	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,02	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	12,19	12,19	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,27	0,27	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	1,62	1,62	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Faible	1	1	1	0,15	0,15	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	4,28	4,28	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	17,01	17,01	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,00	0,00	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	7,60	7,60	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	2,44	3,05	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	6,49	8,11	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	1,74	2,18	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,01	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	1,81	2,26	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	0,25	0,31	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Roselières et phragmitaies		Moyen	1	1,25	1	0,03	0,04	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiées
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	40,28	40,28	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	0,05	0,05	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	21,94	21,94	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	0,22	0,27	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieux agricoles		Moyen	1	1,25	1	1,73	2,16	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	2,07	2,59	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	12,71	12,71	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	6,85	6,85	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,05	0,07	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux agricoles		Moyen	1	1,25	1	0,15	0,19	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	1,57	1,97	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,03	0,03	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	10,82	10,82	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,12	0,12	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	1,30	1,30	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,01	0,02	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,31	0,38	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Eaux courantes à fonds artificiels		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	0%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifié
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,18	0,23	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	0,12	0,14	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	0,17	0,21	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Pélodyte ponctué (Le), Pélodylax sp.	Amphibiens	Eaux stagnantes à fonds naturels		Fort	1	1,5	1	0,15	0,22	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Pélodylax sp.	Amphibiens	Eaux courantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Pélodylax sp.	Amphibiens	Eaux courantes à fonds naturels		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,09	0,14	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,10	0,15	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,04	0,06	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	1,57	1,96	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	2,22	2,78	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Eaux courantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,98	1,47	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,13	0,20	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	4,13	5,16	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	1,71	2,13	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	1,03	1,28	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,62	0,78	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	5,96	5,96	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiées
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,37	0,37	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Coupes forestières récentes		Faible	1	1	1	0,00	0,00	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	1,47	1,47	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Faible	1	1	1	0,34	0,34	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	4,30	4,30	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux anthropiques non végétalisés ou très claresemés		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	10,79	10,79	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	3,86	3,86	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,20	0,30	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,04	0,06	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,10	0,14	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,27	0,33	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	1,30	1,62	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Moyen	1	1,25	1	0,18	0,22	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Moyen	1	1,25	1	0,54	0,68	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	2,44	3,05	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,30	0,38	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux anthropiques non végétalisés ou très claresemés		Moyen	1	1,25	1	0,10	0,12	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	1,67	2,09	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQUIST	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	0,54	0,68	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	21,28	21,28	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	11,95	11,95	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieux agricoles		Moyen	1	1,25	1	1,98	2,47	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crapaud calamite (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	9,94	12,43	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	0,54	0,54	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,32	0,32	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,70	0,70	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,17	0,25	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	0,02	0,03	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	1,74	3,04	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crapaud calamite (Le), Pélodyte ponctué (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	0,09	0,13	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crapaud calamite (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,03	0,03	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crapaud calamite (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,13	0,19	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crapaud calamite (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	0,78	0,98	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	3,93	3,93	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,20	0,20	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Pélodyte ponctué (Le)	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	0%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Pélodyte ponctué (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,04	0,04	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Pélodyte ponctué (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,00	0,01	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Pélodyte ponctué (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,11	0,17	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Pélodyte ponctué (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,04	0,06	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Pélodyte ponctué (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	0,11	0,16	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Pélodyte ponctué (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,28	0,48	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Pélodyte ponctué (Le), Triton marbré (Le)	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Très fort	1	1,75	1	0,54	0,95	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Pélophylax sp.	Amphibiens	Eaux courantes à fonds naturels		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Pélophylax sp.	Amphibiens	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,40	0,60	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Pélophylax sp.	Amphibiens	Eaux stagnantes à fonds naturels		Fort	1	1,5	1	0,04	0,06	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Pélophylax sp.	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,07	0,11	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Pélophylax sp.	Amphibiens	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	0,06	0,08	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Triton Marbré	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,10	0,10	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Triton Marbré	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,41	0,62	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Triton Marbré	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,13	0,20	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Triton Marbré	Amphibiens	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,20	0,25	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Triton Marbré	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,23	0,29	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Triton Marbré	Amphibiens	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,06	0,08	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Triton Marbré	Amphibiens	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,05	0,09	175%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	0,86	0,86	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	1,48	2,23	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	0,06	0,12	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,02	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,86	1,51	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	24,37	24,37	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	4,53	4,53	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	0,02	0,02	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	9,40	14,10	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Fort	1	1,5	1	2,72	4,07	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,89	1,33	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Majeur	1	2	1	0,09	0,17	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,63	0,79	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Moyen	1	1,25	1	0,04	0,05	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	2,69	4,72	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	1,07	1,87	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Très fort	1	1,75	1	0,10	0,17	175%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifié
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	1,26	1,26	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux courantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,07	0,07	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds naturels		Faible	1	1	1	0,08	0,08	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	0,10	0,10	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,26	0,26	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	2,52	3,78	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	4,11	6,17	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,01	0,01	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Fort	1	1,5	1	0,02	0,03	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Roselières et phragmitaies		Fort	1	1,5	1	0,02	0,03	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	0,01	0,03	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,12	0,16	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	2,22	2,78	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,25	0,32	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	0,32	0,56	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	3,06	5,35	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQ	Chiroptères	Coupes forestières récentes		Faible	1	1	1	12,63	12,63	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifié
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,53	0,53	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQ	Chiroptères	Landes basses (< 1m)		Faible	1	1	1	1,81	1,81	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	3,66	3,66	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	3,87	3,87	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,63	0,63	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,21	0,21	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,34	0,50	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQ	Chiroptères	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	0,03	0,04	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	0%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	25,55	25,55	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,38	0,38	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	4,34	6,51	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,08	0,11	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,12	0,19	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Majeur	1	2	1	2,93	5,87	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	2,68	5,36	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Majeur	1	2	1	0,02	0,05	200%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiées
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,96	1,20	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,62	0,78	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,53	0,67	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	4,41	7,71	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,22	0,39	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux courantes à fonds artificiels		Très fort	1	1,75	1	0,04	0,07	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Très fort	1	1,75	1	0,13	0,22	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Très fort	1	1,75	1	0,31	0,55	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,23	0,23	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Eaux courantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,05	0,05	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	0,04	0,04	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,04	0,04	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Fort	1	1,5	1	0,04	0,06	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	0,06	0,12	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Eaux courantes à fonds artificiels		Moyen	1	1,25	1	0,08	0,11	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,55	0,68	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,21	0,37	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Très fort	1	1,75	1	0,14	0,24	175%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	32,93	32,93	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,10	0,10	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Coupes forestières récentes		Faible	1	1	1	6,50	6,50	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux courantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,17	0,17	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux courantes à fonds naturels		Faible	1	1	1	0,01	0,01	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,21	0,21	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Faible	1	1	1	0,08	0,08	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Landes basses (< 1m)		Faible	1	1	1	15,26	15,26	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,21	0,21	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	3,92	3,92	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	4,56	6,84	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	1,73	2,59	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	1,30	1,94	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Majeur	1	2	1	0,96	1,93	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	2,87	5,73	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Landes basses (< 1m)		Majeur	1	2	1	1,29	2,58	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,53	0,66	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux courantes à fonds artificiels		Moyen	1	1,25	1	0,02	0,03	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	0,20	0,25	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,19	0,24	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	10,52	18,41	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,51	0,89	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Très fort	1	1,75	1	0,00	0,00	0%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_BOISE	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,05	0,05	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_BOISE	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,08	0,12	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_BOISE	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,01	0,01	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	11,46	11,46	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,04	0,04	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,02	0,02	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	14,03	21,04	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	1,95	2,92	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	16,56	16,56	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_UBIQ	Chiroptères	Coupes forestières récentes		Faible	1	1	1	0,17	0,17	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds naturels		Faible	1	1	1	0,15	0,15	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,03	0,03	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,02	0,02	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	14,25	21,37	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,09	0,13	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	4,34	5,42	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,92	0,92	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Faible	1	1	1	0,15	0,15	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très claresemés		Faible	1	1	1	0,03	0,03	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,50	0,50	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	2,87	2,87	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	3,21	4,81	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Fort	1	1,5	1	10,17	15,25	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,51	0,76	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	0,65	0,97	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Végétations basses des berges à pentes douces (milieux vaseux)		Fort	1	1,5	1	0,04	0,06	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	1,05	2,10	200%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,27	0,34	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	3,15	3,94	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	1,18	1,47	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,71	0,88	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	5,07	6,34	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	0,77	0,97	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	2,68	4,69	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	2,27	3,97	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Très fort	1	1,75	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	15,62	27,34	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Très fort	1	1,75	1	1,93	3,37	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Végétations aquatiques		Très fort	1	1,75	1	0,06	0,11	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,16	0,16	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,94	0,94	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Eaux courantes à fonds naturels		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,22	0,22	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	4,35	4,35	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	0,80	0,80	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	10,71	10,71	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,14	0,14	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,60	0,60	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	1,33	1,99	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Eaux courantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiées
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux courantes à fonds naturels		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,89	1,33	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	2,14	3,21	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,02	0,02	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	0,23	0,35	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Roselières et phragmitaies		Fort	1	1,5	1	0,02	0,03	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Végétations aquatiques		Fort	1	1,5	1	0,21	0,32	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Végétations dominées par des Jonc et/ou Carex		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Majeur	1	2	1	0,89	1,78	200%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	2,98	5,96	200%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Majeur	1	2	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	2,00	2,50	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	1,20	1,50	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	2,88	3,60	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,01	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	0,27	0,33	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	1,18	1,47	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Végétations aquatiques		Moyen	1	1,25	1	0,19	0,23	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	0,83	1,46	175%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	3,43	5,99	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Eaux courantes à fonds naturels		Très fort	1	1,75	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Très fort	1	1,75	1	0,77	1,34	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Très fort	1	1,75	1	0,36	0,63	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	3,02	5,29	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Très fort	1	1,75	1	1,34	2,34	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Végétations aquatiques		Très fort	1	1,75	1	0,46	0,80	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	1,34	1,34	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,01	0,01	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds naturels		Faible	1	1	1	0,08	0,08	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,67	0,67	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	146,02	146,02	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	8,05	8,05	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	14,81	14,81	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,01	0,01	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	1,78	1,78	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,59	0,89	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	3,04	4,55	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Fort	1	1,5	1	0,05	0,07	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,49	0,73	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,36	0,54	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux agricoles		Fort	1	1,5	1	0,66	1,00	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,93	1,40	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	0,20	0,30	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Roselières et phragmitaies		Fort	1	1,5	1	0,04	0,06	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Végétations dominées par des Jonc et/ou Carex		Fort	1	1,5	1	0,16	0,25	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Majeur	1	2	1	1,60	3,19	200%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	0,62	1,24	200%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	3,05	3,81	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	1,04	1,29	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Coupes forestières récentes		Moyen	1	1,25	1	0,07	0,09	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	1,35	1,69	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,21	0,26	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux agricoles		Moyen	1	1,25	1	5,38	6,72	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	5,46	6,83	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	1,82	2,28	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	0,23	0,40	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,64	1,12	175%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Très fort	1	1,75	1	0,14	0,24	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	7,20	12,61	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Très fort	1	1,75	1	2,39	4,18	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ	Chiroptères	Végétations aquatiques		Très fort	1	1,75	1	0,07	0,13	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Fort	1	1,5	1	2,75	4,12	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,44	0,44	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,03	0,03	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Landes basses (< 1m)		Faible	1	1	1	0,22	0,22	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	0,05	0,05	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,24	0,36	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,54	0,80	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	0,08	0,13	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	4,46	8,92	200%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	1,43	1,78	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,86	1,08	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,02	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	0,61	0,76	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiées
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	2,87	5,03	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	2,37	4,15	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Très fort	1	1,75	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	1,79	3,14	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Très fort	1	1,75	1	0,59	1,03	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,49	0,49	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,92	0,92	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Eaux courantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds naturels		Faible	1	1	1	0,15	0,15	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,38	0,38	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	1,73	1,73	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,48	0,48	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,08	0,08	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	1,17	1,17	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,58	0,87	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Eaux courantes à fonds naturels		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,04	0,06	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,01	0,02	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	0,09	0,14	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Majeur	1	2	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	0,35	0,70	200%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	1,32	1,65	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	1,94	2,42	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,19	0,24	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	0,35	0,44	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	0,12	0,15	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	0,44	0,77	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,77	1,34	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux courantes à fonds naturels		Très fort	1	1,75	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	0,30	0,53	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Très fort	1	1,75	1	1,04	1,81	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Roselières et phragmitaies		Très fort	1	1,75	1	0,03	0,05	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	1,72	1,72	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,40	0,40	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	132,18	132,18	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	1,77	1,77	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	13,91	13,91	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	1,13	1,13	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,31	0,47	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,16	0,24	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux courantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,01	0,01	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,73	1,10	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,12	0,18	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	2,83	4,25	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	0,58	0,88	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Majeur	1	2	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	1,62	3,23	200%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Majeur	1	2	1	0,05	0,09	200%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	4,08	5,11	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,17	0,22	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	3,92	4,90	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,02	0,03	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux agricoles		Moyen	1	1,25	1	2,85	3,56	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,05	0,06	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiées
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	11,64	14,55	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	2,67	3,34	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	10,58	18,52	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	2,13	3,73	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Très fort	1	1,75	1	0,03	0,06	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux agricoles		Très fort	1	1,75	1	0,01	0,02	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	23,67	41,43	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Très fort	1	1,75	1	2,76	4,82	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,18	0,18	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,62	0,62	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Landes basses (< 1m)		Faible	1	1	1	0,34	0,34	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,65	0,65	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,58	0,58	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,67	1,00	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	0,14	0,29	200%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,01	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,20	0,25	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	1,35	1,69	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiées
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,01	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	1,51	1,89	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	0,08	0,10	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	0,13	0,23	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,70	1,22	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Très fort	1	1,75	1	0,18	0,31	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Très fort	1	1,75	1	0,12	0,21	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	0,66	1,16	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Très fort	1	1,75	1	0,58	1,02	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,06	0,06	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,33	0,33	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Landes basses (< 1m)		Faible	1	1	1	0,09	0,09	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	0,02	0,02	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	6,52	6,52	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	1,00	1,00	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,08	0,12	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,50	0,75	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Eaux courantes à fonds naturels		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,54	0,82	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiées
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,05	0,08	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux agricoles		Fort	1	1,5	1	1,80	2,70	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	1,56	2,35	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	0,01	0,02	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	2,75	5,50	200%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Majeur	1	2	1	0,02	0,04	200%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Majeur	1	2	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Majeur	1	2	1	0,22	0,44	200%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,04	0,04	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,57	0,72	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	2,32	2,90	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,13	0,17	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	2,82	3,52	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	0,29	0,36	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	0,12	0,20	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,56	0,97	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Très fort	1	1,75	1	0,44	0,78	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_ZH, CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Très fort	1	1,75	1	0,66	1,16	175%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiées
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	2,95	5,16	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_BOISE, CORT_UBIQ, CORT_ZH	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Très fort	1	1,75	1	0,80	1,40	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,99	0,99	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	29,05	29,05	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	3,34	3,34	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	3,63	3,63	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	1,01	1,01	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,23	0,35	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,09	0,14	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux courantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux agricoles		Fort	1	1,5	1	4,34	6,50	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Fort	1	1,5	1	0,10	0,14	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,66	0,98	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	0,64	0,95	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Majeur	1	2	1	0,11	0,22	200%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	0,09	0,19	200%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	5,94	7,42	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifié
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,20	0,26	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Coupes forestières récentes		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds naturels		Moyen	1	1,25	1	0,04	0,05	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	1,29	1,61	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,12	0,15	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	15,48	19,35	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	2,23	2,79	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	5,70	9,98	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,69	1,20	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Très fort	1	1,75	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Haies et alignements d'arbres		Très fort	1	1,75	1	0,11	0,20	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	1,69	2,96	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	CORT_UBIQ	Chiroptères	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Très fort	1	1,75	1	0,97	1,70	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Bihoreau gris, Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,86	2,26	263%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très claresemés		Faible	1	1	1	3,18	3,18	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,01	0,01	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	0,39	0,58	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	0,13	0,16	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,50	0,50	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	2,16	2,16	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	7,91	11,87	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	8,31	12,46	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Fort	1	1,5	1	2,89	4,34	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Oiseaux	Eaux courantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,07	0,10	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,25	0,38	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,83	1,03	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	1,56	1,95	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Moyen	1	1,25	1	0,33	0,41	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,20	0,25	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres		Très fort	1	1,75	1	0,01	0,01	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET, C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,92	0,92	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET, C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	45,22	67,84	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET, C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,75	0,93	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_OUVERT	Oiseaux	Coupes forestières récentes		Faible	1	1	1	7,40	7,40	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	3,29	3,29	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_OUVERT	Oiseaux	Coupes forestières récentes		Fort	1	1,5	1	0,12	0,18	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux agricoles		Fort	1	1,5	1	0,20	0,30	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiées
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,80	1,20	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_OUVERT, C_SEM_OUV	Oiseaux	Coupes forestières récentes		Fort	1	1,5	1	7,86	11,79	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,02	0,02	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_SEM_OUV	Oiseaux	Landes basses (< 1m)		Faible	1	1	1	4,11	4,11	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	4,42	4,42	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,60	0,60	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_SEM_OUV	Oiseaux	Coupes forestières récentes		Fort	1	1,5	1	0,04	0,07	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	6,15	9,22	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,17	0,21	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_SEM_OUV	Oiseaux	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	0,13	0,16	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,11	0,13	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_ZH	Oiseaux	Eaux stagnantes à fonds naturels		Faible	1	1	1	0,08	0,08	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_ZH	Oiseaux	Roselières et phragmitaies		Faible	1	1	1	0,02	0,02	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Chardonneret élégant, Bouvreuil pivoine, Serin cini	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,99	2,59	263%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Effraie des clochers	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés	Transit/Alimentation	Faible	1	1	1	0,10	0,10	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Accenteur mouchet	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,27	0,70	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Accenteur mouchet, Fauvette pitchou	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	1,79	4,70	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Accenteur mouchet, Tarier pâtre	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	1,86	4,87	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Accenteur mouchet, Tarier pâtre	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,15	0,40	263%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 2	S2	Accenteur mouchet, Tarier pâtre, Fauvette pitchou	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	2,99	7,86	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Transit/Alimentation	Faible	1	1	1	0,37	0,37	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)	Transit/Alimentation	Faible	1	1	1	0,09	0,09	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	3,20	8,40	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Bouvreuil pivoine, Fauvette pitchou	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Transit/Alimentation	Faible	1	1	1	0,47	0,47	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	0,96	0,96	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,08	0,08	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,27	0,34	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	13,47	13,47	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	3,35	3,35	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Oiseaux	Eaux courantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,22	0,22	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres		Faible	1	1	1	0,02	0,02	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	7,15	10,72	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,32	0,48	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Oiseaux	Eaux courantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,05	0,07	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Oiseaux	Eaux courantes à fonds naturels		Fort	1	1,5	1	0,01	0,02	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,24	0,35	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	3,10	3,87	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	2,00	2,50	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,24	0,30	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	1,81	3,17	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,01	0,01	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET, C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,98	0,98	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET, C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	59,23	88,84	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET, C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	4,97	6,21	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET, C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	5,80	10,14	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_OUVERT	Oiseaux	Coupes forestières récentes		Faible	1	1	1	2,23	2,23	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_OUVERT	Oiseaux	Landes basses (< 1m)		Faible	1	1	1	2,32	2,32	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	1,03	1,03	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,27	0,27	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,95	0,95	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_OUVERT	Oiseaux	Végétations basses des berges à pentes douces (milieu vaseux)		Faible	1	1	1	0,01	0,01	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_OUVERT	Oiseaux	Coupes forestières récentes		Fort	1	1,5	1	7,28	10,91	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_OUVERT	Oiseaux	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	8,80	13,20	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Fort	1	1,5	1	0,23	0,35	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,14	0,21	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_OUVERT	Oiseaux	Coupes forestières récentes		Moyen	1	1,25	1	2,81	3,51	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_OUVERT	Oiseaux	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	2,19	2,74	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,04	0,05	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Moyen	1	1,25	1	1,67	2,09	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Très fort	1	1,75	1	0,06	0,10	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_OUVERT, C_SEM_OUV	Oiseaux	Coupes forestières récentes		Très fort	1	1,75	1	0,33	0,57	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,35	0,35	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,66	0,66	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_SEM_OUV	Oiseaux	Landes basses (< 1m)		Faible	1	1	1	5,11	5,11	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	1,04	1,04	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,50	0,75	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	1,48	2,22	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_SEM_OUV	Oiseaux	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	0,95	1,42	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,38	0,58	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	3,62	4,52	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,17	0,21	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_SEM_OUV	Oiseaux	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	5,16	6,45	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifié
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Moyen	1	1,25	1	3,04	3,81	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Très fort	1	1,75	1	0,61	1,07	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ZH	Oiseaux	Eaux courantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,32	0,32	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ZH	Oiseaux	Eaux courantes à fonds naturels		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ZH	Oiseaux	Eaux courantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,15	0,23	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ZH	Oiseaux	Eaux courantes à fonds artificiels		Moyen	1	1,25	1	0,03	0,04	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Chardonneret élégant, Pic épeichette, Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	2,18	5,72	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Fauvette pitchou	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	5,11	13,42	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Gobemouche gris, Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Transit/Alimentation	Faible	1	1	1	0,20	0,20	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Gobemouche gris, Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,18	0,48	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pic épeichette, Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,14	0,37	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pic épeichette, Gobemouche gris, Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,18	0,46	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pipit des arbres	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	2,99	7,85	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pipit des arbres, Accenteur mouchet	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	1,10	2,88	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pipit des arbres, Accenteur mouchet, Tarier pâtre	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	1,25	3,27	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pipit des arbres, Accenteur mouchet, Tarier pâtre, Fauvette pitchou	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	2,46	6,45	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pipit des arbres, Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,03	0,08	263%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pipit des arbres, Tarier pâtre	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	6,71	17,62	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Tarier pâtre	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	1,15	3,03	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Torcol fourmilier, Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,02	0,04	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Verdier d'Europe, Accenteur mouchet, Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,54	1,42	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Verdier d'Europe, Gobemouche gris, Accenteur mouchet, Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,58	1,53	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Verdier d'Europe, Pic épeichette, Accenteur mouchet, Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,02	0,06	263%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Accenteur mouchet	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,73	1,91	263%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Accenteur mouchet, Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,08	0,21	263%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,24	0,63	263%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Bouvreuil pivoine, Serin cini	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,04	0,11	263%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	0,04	0,05	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	1,23	1,23	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,06	0,06	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	8,39	12,59	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	3,46	5,19	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Fort	1	1,5	1	0,66	0,98	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifié
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	4,50	5,63	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	1,30	1,62	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	8,24	14,42	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_FORET, C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,37	0,37	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_FORET, C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	37,53	56,29	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_FORET, C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	6,39	7,99	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_FORET, C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	5,20	9,10	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_OUVERT	Oiseaux	Coupes forestières récentes		Faible	1	1	1	0,51	0,51	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	0,30	0,30	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,52	0,52	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_OUVERT	Oiseaux	Coupes forestières récentes		Fort	1	1,5	1	0,01	0,02	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,13	0,13	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,10	0,10	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,12	0,17	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,27	0,34	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_ZH	Oiseaux	Coupes forestières récentes		Faible	1	1	1	0,00	0,00	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_ZH	Oiseaux	Eaux stagnantes à fonds naturels		Faible	1	1	1	0,15	0,15	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifié
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_ZH	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,01	0,01	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_ZH	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,40	0,59	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Circaète Jean-le-Blanc, Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Transit/Alimentation	Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Circaète Jean-le-Blanc, Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Transit/Alimentation	Très fort	1	1,75	1	0,16	0,29	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cisticole des joncs, Tarier pâtre	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,11	0,30	263%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cisticole des joncs, Tarier pâtre, Fauvette pitchou	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,40	1,05	263%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cisticole des joncs, Tarier pâtre, Serin cini, Fauvette pitchou	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,41	1,07	263%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Fauvette pitchou	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	3,24	8,50	263%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Pic épeichette, Bouvreuil pivoine	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,20	0,53	263%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Pipit des arbres	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	1,92	4,33	225%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Pipit des arbres	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	5,88	15,42	263%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Pipit des arbres, Accenteur mouchet	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,93	2,45	263%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Pipit des arbres, Accenteur mouchet, Fauvette pitchou	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	5,40	14,17	263%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Tarier pâtre	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	1,94	5,09	263%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Tarier pâtre, Serin cini	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,77	2,03	263%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifié
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	5,07	5,07	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,38	0,38	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	4,59	6,89	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Majeur	1	2	1	0,01	0,01	200%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,06	0,08	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	9,25	11,56	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Très fort	1	1,75	1	1,13	1,97	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,18	0,18	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres		Faible	1	1	1	0,00	0,00	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	5,82	8,74	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	8,43	12,65	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Fort	1	1,5	1	2,80	4,19	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	1,18	1,77	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,62	0,93	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	3,66	4,57	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	16,13	20,16	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,36	0,45	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,30	0,37	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	1,18	2,07	175%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifié
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,63	1,10	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres		Très fort	1	1,75	1	1,05	1,83	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET, C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	1,57	1,97	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	46,48	46,48	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	6,89	6,89	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux agricoles		Fort	1	1,5	1	71,06	106,60	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	7,21	10,81	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_OUVERT	Oiseaux	Végétations basses des berges à pentes douces (milieux vaseux)		Fort	1	1,5	1	0,04	0,06	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_OUVERT	Oiseaux	Coupes forestières récentes		Moyen	1	1,25	1	0,07	0,09	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_OUVERT	Oiseaux	Milieu agricole		Moyen	1	1,25	1	28,91	36,13	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	34,30	42,87	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	0,46	0,80	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_OUVERT, C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,03	0,04	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_OUVERT, C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	1,17	1,46	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,63	0,63	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	7,24	7,24	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	1,18	1,18	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	1,01	1,51	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux agricoles		Fort	1	1,5	1	1,18	1,78	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	11,72	17,58	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,05	0,06	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	6,36	7,95	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux agricoles		Moyen	1	1,25	1	2,64	3,29	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	0,63	0,79	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,15	0,18	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Très fort	1	1,75	1	0,02	0,03	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH	Oiseaux	Eaux courantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH	Oiseaux	Eaux courantes à fonds naturels		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH	Oiseaux	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	1,34	1,34	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH	Oiseaux	Eaux stagnantes à fonds naturels		Faible	1	1	1	0,08	0,08	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH	Oiseaux	Roselières et phragmitaies		Faible	1	1	1	0,04	0,04	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH	Oiseaux	Végétations aquatiques		Faible	1	1	1	0,28	0,28	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH	Oiseaux	Végétations dominées par des Jonc et/ou Carex		Fort	1	1,5	1	0,16	0,25	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH	Oiseaux	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Moyen	1	1,25	1	0,49	0,61	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH	Oiseaux	Roselières et phragmitaies		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Chardonneret élégant, Cisticole des joncs, Elanion blanc, Tarier pâle	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)	Reproduction	Moyen	1,5	1,25	1	0,35	0,65	188%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Chardonneret élégant, Moineau friquet	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,57	1,71	300%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Chardonneret élégant, Moineau friquet	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.	Reproduction	Moyen	1,5	1,25	1	0,00	0,01	188%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Chardonneret élégant, Verdier d'Europe, Linotte mélodieuse, Moineau friquet	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,03	0,07	225%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Chardonneret élégant, Verdier d'Europe, Moineau friquet	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,06	0,14	225%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Chardonneret élégant, Verdier d'Europe, Tarier pâtre	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,17	0,39	225%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Chevêche d'Athéna, Chardonneret élégant, Verdier d'Europe	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,23	0,52	225%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Chevêche d'Athéna, Chardonneret élégant, Verdier d'Europe, Moineau friquet	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,56	1,27	225%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Chevêche d'Athéna, Chardonneret élégant, Verdier d'Europe, Moineau friquet	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,11	0,32	300%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Chevêche d'Athéna, Guêpier d'Europe, Hirondelle de rivage	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,38	0,86	225%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Chevêche d'Athéna, Guêpier d'Europe, Hirondelle de rivage, Sterne pierregarin	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés	Reproduction	Faible	1,5	1	1	0,25	0,38	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Chevêche d'Athéna, Guêpier d'Europe, Hirondelle de rivage, Sterne pierregarin	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,67	1,51	225%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Chevêche d'Athéna, Petit-Gravelot, Guêpier d'Europe, Hirondelle de rivage, Sterne pierregarin	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,03	0,08	225%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Cisticole des joncs, Elanion blanc, Tarier pâtre	Oiseaux	Milieu ouverts herbacés bas (<1m)	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,63	1,41	225%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Cisticole des joncs, Elanion blanc, Tarier pâtre	Oiseaux	Milieux agricoles	Reproduction	Moyen	1,5	1,25	1	0,19	0,36	188%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Héron pourpré, Circaète Jean-le-Blanc, Cisticole des joncs, Tarier pâtre	Oiseaux	Végétations dominées par des Jonc et/ou Carex	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Héron pourpré, Cisticole des joncs	Oiseaux	Roselières et phragmitaies	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,02	0,05	263%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Hirondelle rustique, Moineau friquet	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,05	0,14	300%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Martin-pêcheur d'Europe, Héron pourpré, Bihoreau gris	Oiseaux	Végétations aquatiques	Reproduction	Faible	1,5	1	1	0,72	1,08	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Martin-pêcheur d'Europe, Héron pourpré, Bihoreau gris, Sterne pierregarin	Oiseaux	Eaux stagnantes à fonds artificiels	Reproduction	Faible	1,5	1	1	0,38	0,57	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Martin-pêcheur d'Europe, Héron pourpré, Petit-Gravelot, Sterne pierregarin	Oiseaux	Eaux stagnantes à fonds artificiels	Reproduction	Faible	1,5	1	1	0,08	0,11	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Martin-pêcheur d'Europe, Hirondelle de rivage	Oiseaux	Eaux courantes à fonds naturels	Transit/Alimentation	Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Martin-pêcheur d'Europe, Petit-Gravelot, Hirondelle de rivage, Sterne pierregarin	Oiseaux	Eaux courantes à fonds naturels	Reproduction	Faible	1,5	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pic épeichette, Aigle botté	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,35	0,92	263%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Pipit des arbres, Aigle botté, Accenteur mouchet	Oiseaux	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	10,17	26,69	263%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Bihoreau gris, Moineau friquet	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Moyen	1,5	1,25	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	1,20	1,20	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	2,96	4,45	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,01	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	4,96	6,21	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Très fort	1	1,75	1	0,89	1,57	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,40	0,40	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	7,16	10,75	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	9,89	14,84	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_FORET	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,05	0,07	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	10,87	13,59	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	3,81	4,77	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_FORET	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,13	0,16	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	1,26	2,20	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,94	1,64	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_FORET	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres		Très fort	1	1,75	1	0,03	0,06	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_FORET, C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,83	1,25	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_FORET, C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,65	0,81	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	51,98	51,98	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	1,52	1,52	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux agricoles		Fort	1	1,5	1	7,54	11,31	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	32,23	48,34	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_OUVERT	Oiseaux	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	0,22	0,27	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux agricoles		Moyen	1	1,25	1	67,99	84,99	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	14,58	18,22	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux agricoles		Très fort	1	1,75	1	8,69	15,21	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	3,14	5,49	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,08	0,08	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	4,02	6,03	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux agricoles		Fort	1	1,5	1	0,08	0,11	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifié
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,10	0,15	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	2,24	2,80	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux agricoles		Moyen	1	1,25	1	0,52	0,65	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	2,71	3,38	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,08	0,09	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Très fort	1	1,75	1	0,26	0,46	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	0,43	0,74	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH	Oiseaux	Eaux courantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH	Oiseaux	Eaux courantes à fonds naturels		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH	Oiseaux	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,05	0,05	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH	Oiseaux	Eaux stagnantes à fonds naturels		Faible	1	1	1	0,15	0,15	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	0,48	0,48	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH	Oiseaux	Roselières et phragmitaies		Moyen	1	1,25	1	0,03	0,04	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Moineau friquet	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,04	0,13	300%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Chardonneret élégant, Moineau friquet	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,00	0,00	225%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Chardonneret élégant, Moineau friquet	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,17	0,38	225%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Chardonneret élégant, Moineau friquet	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,12	0,35	300%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Chardonneret élégant, Verdier d'Europe, Elanion blanc, Moineau friquet	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	1,43	3,21	225%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Chardonneret élégant, Verdier d'Europe, Moineau friquet	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	1,04	2,34	225%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Chardonneret élégant, Verdier d'Europe, Moineau friquet	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,24	0,71	300%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Chevêche d'Athéna, Moineau friquet	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,12	0,36	300%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Héron pourpré, Bihoreau gris	Oiseaux	Eaux courantes à fonds artificiels	Reproduction	Faible	1,5	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Hirondelle de rivage	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)	Reproduction	Moyen	1,5	1,25	1	1,33	2,50	188%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Hirondelle rustique, Moineau friquet	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,02	0,07	300%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Linotte mélodieuse, Moineau friquet	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,00	0,01	300%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Linotte mélodieuse, Moineau friquet, Tarier pâtre	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,01	0,04	300%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Martinet noir, Hirondelle rustique, Moineau friquet	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,03	0,09	300%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Martin-pêcheur d'Europe, Bihoreau gris, Hirondelle de rivage	Oiseaux	Eaux courantes à fonds naturels	Reproduction	Faible	1,5	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Martin-pêcheur d'Europe, Héron pourpré, Bihoreau gris, Hirondelle de rivage	Oiseaux	Eaux courantes à fonds naturels	Reproduction	Faible	1,5	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Moineau friquet	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés	Reproduction	Faible	1,5	1	1	0,00	0,01	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Moineau friquet	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,19	0,58	300%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Moineau friquet	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Moyen	1,5	1,25	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Moineau friquet	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Moyen	1,5	1,25	1	1,41	2,65	188%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Moineau friquet, Effraie des clochers	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,01	0,02	300%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Verdier d'Europe, Elanion blanc, Moineau friquet	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,22	0,49	225%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Verdier d'Europe, Elanion blanc, Moineau friquet	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,02	0,05	263%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	3,31	3,31	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,11	0,11	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	2,01	3,02	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	0,90	1,12	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_ANTHROP	Oiseaux	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Très fort	1	1,75	1	1,77	3,09	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,67	1,01	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	2,07	3,11	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Fort	1	1,5	1	0,18	0,26	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_FORET	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,07	0,11	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_FORET	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,88	1,32	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	9,89	12,37	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	4,15	5,19	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_FORET	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,06	0,07	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_FORET	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	1,40	2,45	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_FORET	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,08	0,15	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_FORET	Oiseaux	Haies et alignements d'arbres		Très fort	1	1,75	1	0,28	0,48	175%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_FORET, C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,06	0,09	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_FORET, C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,21	0,26	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_OUVERT	Oiseaux	Coupes forestières récentes		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	18,00	18,00	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	1,49	1,49	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_OUVERT	Oiseaux	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	0,09	0,13	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux agricoles		Fort	1	1,5	1	2,56	3,84	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	26,13	39,19	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux agricoles		Moyen	1	1,25	1	3,50	4,37	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	12,59	15,74	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_OUVERT	Oiseaux	Landes basses (< 1m)		Très fort	1	1,75	1	0,34	0,59	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux agricoles		Très fort	1	1,75	1	4,11	7,20	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_OUVERT	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	1,61	2,82	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	2,40	2,40	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	1,52	2,28	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux agricoles		Fort	1	1,5	1	1,80	2,70	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,05	0,07	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	3,71	4,64	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_SEM_OUV	Oiseaux	Milieux agricoles		Moyen	1	1,25	1	2,81	3,51	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiées
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_SEM_OUV	Oiseaux	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,33	0,58	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_SEM_OUV	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Très fort	1	1,75	1	0,48	0,83	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_ZH	Oiseaux	Eaux courantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_ZH	Oiseaux	Eaux courantes à fonds naturels		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_ZH	Oiseaux	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,19	0,19	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_ZH	Oiseaux	Eaux stagnantes à fonds naturels		Fort	1	1,5	1	0,04	0,06	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_ZH	Oiseaux	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Moyen	1	1,25	1	0,80	1,00	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Chardonneret élégant, Cisticole des joncs, Elanion blanc, Aigle botté, Tarier pâtre	Oiseaux	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)	Reproduction	Moyen	1,5	1,25	1	0,53	1,00	188%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Chardonneret élégant, Elanion blanc, Aigle botté	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,56	1,26	225%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Chardonneret élégant, Tarier pâtre	Oiseaux	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)	Reproduction	Moyen	1,5	1,25	1	0,81	1,52	188%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Hirondelle rustique, Effraie des clochers	Oiseaux	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés	Reproduction	Faible	1,5	1	1	0,05	0,08	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Moineau friquet	Oiseaux	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,00	0,00	0%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Cuivré des marais (Lycaena dispar)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	0,17	0,30	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Damier de la succise (Euphydryas aurinia)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Majeur	1	2	1	0,39	0,78	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Damier de la succise (Euphydryas aurinia)	Invertébrés	Landes basses (< 1m)		Majeur	1	2	1	1,06	2,13	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Fadet de laïches (Coenonympha oedippus)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Majeur	1	2	1	0,33	0,67	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Fadet de laïches (Coenonympha oedippus)	Invertébrés	Landes basses (< 1m)		Majeur	1	2	1	0,90	1,80	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Fadet de laïches (Coenonympha oedippus)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	0,15	0,27	175%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 1	S1	Fadet de laïches (Coenonympha oedippus)	Invertébrés	Landes basses (< 1m)		Très fort	1	1,75	1	0,14	0,25	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,07	0,07	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Haies et alignements d'arbres		Faible	1	1	1	0,76	0,76	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	7,35	7,35	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,18	0,18	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	21,85	32,77	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,69	1,03	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Coupes forestières récentes		Fort	1	1,5	1	0,71	1,07	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	7,63	15,27	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,93	1,16	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	1,80	3,14	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	9,70	16,97	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Très fort	1	1,75	1	3,69	6,46	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Coupes forestières récentes		Très fort	1	1,75	1	0,12	0,21	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Très fort	1	1,75	1	0,13	0,23	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Damier de la succise (Euphydryas aurinia)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	1,03	1,55	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Damier de la succise (Euphydryas aurinia)	Invertébrés	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	0,16	0,23	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Damier de la succise (Euphydryas aurinia)	Invertébrés	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,05	0,08	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 2	S2	Fadet de laïches (Coenonympha oedippus)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Majeur	1	2	1	9,84	19,68	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Fadet de laïches (Coenonympha oedippus)	Invertébrés	Coupes forestières récentes		Majeur	1	2	1	0,70	1,40	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Fadet de laïches (Coenonympha oedippus)	Invertébrés	Eaux courantes à fonds artificiels		Majeur	1	2	1	0,24	0,48	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Fadet de laïches (Coenonympha oedippus)	Invertébrés	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Majeur	1	2	1	0,10	0,19	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Fadet de laïches (Coenonympha oedippus)	Invertébrés	Landes basses (< 1m)		Majeur	1	2	1	1,73	3,46	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Fadet de laïches (Coenonympha oedippus)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	5,34	9,35	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Fadet de laïches (Coenonympha oedippus)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,04	0,07	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Fadet de laïches (Coenonympha oedippus)	Invertébrés	Coupes forestières récentes		Très fort	1	1,75	1	0,01	0,02	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Fadet de laïches (Coenonympha oedippus)	Invertébrés	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	0,09	0,17	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,00	0,00	0%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	5,77	5,77	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,61	0,92	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	2,74	4,11	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,11	0,16	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,02	0,03	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	0,86	1,30	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Fort	1	1,5	1	0,09	0,13	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Majeur	1	2	1	1,16	2,31	200%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifié
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	4,62	5,78	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Eaux courantes à fonds artificiels		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,02	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	0,25	0,31	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,25	0,32	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	2,43	4,26	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	9,89	17,31	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Eaux courantes à fonds naturels		Très fort	1	1,75	1	0,01	0,02	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Landes basses (< 1m)		Très fort	1	1,75	1	0,51	0,89	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Leucorrhine à front blanc (Leucorrhina albifrons)	Invertébrés	Coupes forestières récentes		Majeur	1	2	1	0,70	1,40	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Leucorrhine à front blanc (Leucorrhina albifrons)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	0,30	0,53	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhina pectoralis)	Invertébrés	Coupes forestières récentes		Majeur	1	2	1	1,40	2,80	200%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Damier de la succise (Euphydryas aurinia)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,01	0,01	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Damier de la succise (Euphydryas aurinia)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	1,19	1,78	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Damier de la succise (Euphydryas aurinia)	Invertébrés	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Fort	1	1,5	1	0,66	0,98	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Damier de la succise (Euphydryas aurinia)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	10,12	12,65	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Damier de la succise (Euphydryas aurinia)	Invertébrés	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	0,52	0,92	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Fadet de laïches (Coenonympha oedippus)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	1,01	1,76	175%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifié
Massif Landais - Secteur 3	S3	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	4,51	6,76	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	11,77	17,66	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	10,03	12,53	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	11,82	20,68	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Damier de la succise (Euphydryas aurinia)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	0,45	0,90	200%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Damier de la succise (Euphydryas aurinia)	Invertébrés	Milieux agricoles		Moyen	1	1,25	1	7,98	9,98	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Damier de la succise (Euphydryas aurinia)	Invertébrés	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	0,81	1,41	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	1,57	1,57	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	8,13	8,13	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	3,02	3,02	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	8,38	8,38	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,41	0,41	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,32	0,47	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	11,71	17,56	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,04	0,06	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux agricoles		Fort	1	1,5	1	2,18	3,27	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	2,06	3,09	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	8,46	16,93	200%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Haies et alignements d'arbres		Majeur	1	2	1	1,07	2,15	200%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,83	1,04	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,16	0,20	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux agricoles		Moyen	1	1,25	1	66,82	83,52	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	20,99	26,23	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	1,00	1,74	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Haies et alignements d'arbres		Très fort	1	1,75	1	0,00	0,00	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,84	1,47	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Damier de la succise (Euphydryas aurinia)	Invertébrés	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Fort	1	1,5	1	0,14	0,21	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Damier de la succise (Euphydryas aurinia)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	1,93	3,37	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Damier de la succise (Euphydryas aurinia)	Invertébrés	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	0,30	0,53	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii)	Invertébrés	Milieux agricoles		Fort	1	1,5	1	1,15	1,73	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	1,89	1,89	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	6,44	6,44	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,28	0,42	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	3,27	4,91	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Haies et alignements d'arbres		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiées
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux agricoles		Fort	1	1,5	1	0,45	0,68	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Fort	1	1,5	1	0,02	0,02	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux agricoles		Moyen	1	1,25	1	3,54	4,42	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	0,02	0,02	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	1,33	1,33	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,32	0,49	150%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,04	0,05	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,26	0,45	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Grand capricorne (Cerambyx cerdo)	Invertébrés	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	1,01	1,76	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Mammifères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Majeur	1	2	1	5,93	11,86	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Mammifères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	8,71	17,42	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Mammifères	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Majeur	1	2	1	0,10	0,20	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Mammifères	Coupes forestières récentes		Majeur	1	2	1	0,21	0,43	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Mammifères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Majeur	1	2	1	0,39	0,78	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Mammifères	Haies et alignements d'arbres		Majeur	1	2	1	0,01	0,01	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Mammifères	Landes basses (< 1m)		Majeur	1	2	1	0,59	1,18	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Mammifères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Majeur	1	2	1	0,32	0,63	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Mammifères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Majeur	1	2	1	0,43	0,85	200%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET	Mammifères	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Majeur	1	2	1	0,05	0,09	200%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET_ZH	Mammifères	Eaux courantes à fonds artificiels	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,07	0,15	225%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET_ZH	Mammifères	Eaux stagnantes à fonds naturels	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,08	0,18	225%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET_ZH	Mammifères	Landes basses (< 1m)	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	1,15	2,60	225%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET_ZH	Mammifères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,17	0,51	300%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET_ZH	Mammifères	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	1,21	3,64	300%
Massif Landais - Secteur 1	S1	C_FORET_ZH	Mammifères	Landes basses (< 1m)	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,32	0,96	300%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Mammifères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Majeur	1	2	1	14,21	28,42	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Mammifères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	0,68	1,35	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Mammifères	Coupes forestières récentes		Majeur	1	2	1	4,77	9,54	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Mammifères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Majeur	1	2	1	0,84	1,67	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Mammifères	Haies et alignements d'arbres		Majeur	1	2	1	0,03	0,05	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Mammifères	Landes basses (< 1m)		Majeur	1	2	1	2,59	5,18	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Mammifères	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Majeur	1	2	1	1,51	3,02	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Mammifères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Majeur	1	2	1	0,03	0,05	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_FORET	Mammifères	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Majeur	1	2	1	5,55	11,10	200%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux courantes à fonds artificiels	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,08	0,18	225%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ZH_FORET	Mammifères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,09	0,20	225%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ZH_FORET	Mammifères	Landes basses (< 1m)	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,18	0,41	225%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ZH_FORET	Mammifères	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,73	2,20	300%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux courantes à fonds artificiels	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,22	0,67	300%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux courantes à fonds naturels	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,01	0,04	300%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ZH_FORET	Mammifères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,06	0,18	300%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ZH_FORET	Mammifères	Landes basses (< 1m)	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	6,46	19,39	300%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux courantes à fonds artificiels	Reproduction	Moyen	1,5	1,25	1	0,02	0,04	188%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ZH_FORET	Mammifères	Landes basses (< 1m)	Reproduction	Moyen	1,5	1,25	1	0,20	0,37	188%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux courantes à fonds artificiels	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,05	0,13	263%
Massif Landais - Secteur 2	S2	C_ZH_FORET	Mammifères	Landes basses (< 1m)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	4,27	11,21	263%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_FORET	Mammifères	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,76	1,13	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_FORET	Mammifères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Majeur	1	2	1	9,32	18,65	200%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_FORET	Mammifères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	0,10	0,20	200%
Massif Landais - Secteur 3	S3	C_ZH_FORET	Mammifères	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,21	0,62	300%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Mammifères	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	29,36	29,36	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Mammifères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Majeur	1	2	1	0,04	0,08	200%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Mammifères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	10,76	21,51	200%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Mammifères	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Majeur	1	2	1	10,21	20,43	200%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Mammifères	Coupes forestières récentes		Majeur	1	2	1	0,07	0,15	200%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Mammifères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Majeur	1	2	1	0,44	0,88	200%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Mammifères	Haies et alignements d'arbres		Majeur	1	2	1	0,00	0,00	0%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Mammifères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Majeur	1	2	1	0,73	1,45	200%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_FORET	Mammifères	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Majeur	1	2	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH_FORET	Mammifères	Roselières et phragmitaies	Reproduction	Faible	1,5	1	1	0,02	0,03	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH_FORET	Mammifères	Végétations aquatiques	Reproduction	Faible	1,5	1	1	0,43	0,64	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH_FORET	Mammifères	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,05	0,11	225%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH_FORET	Mammifères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,05	0,11	225%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH_FORET	Mammifères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH_FORET	Mammifères	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,02	0,07	300%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux courantes à fonds artificiels	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux courantes à fonds naturels	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH_FORET	Mammifères	Haies et alignements d'arbres	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,02	0,05	300%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH_FORET	Mammifères	Roselières et phragmitaies	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux stagnantes à fonds artificiels	Reproduction	Moyen	1,5	1,25	1	2,14	4,02	188%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH_FORET	Mammifères	Végétations aquatiques	Reproduction	Moyen	1,5	1,25	1	0,57	1,06	188%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH_FORET	Mammifères	Végétations dominées par des Jonc et/ou Carex	Reproduction	Moyen	1,5	1,25	1	0,16	0,31	188%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux stagnantes à fonds naturels	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,08	0,20	263%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_FORET	Mammifères	Boisements naturels feuillus		Majeur	1	2	1	0,25	0,50	200%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_FORET	Mammifères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Majeur	1	2	1	0,03	0,06	200%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux stagnantes à fonds artificiels	Reproduction	Faible	1,5	1	1	0,04	0,06	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH_FORET	Mammifères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)	Reproduction	Faible	1,5	1	1	0,03	0,04	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH_FORET	Mammifères	Milieux agricoles	Reproduction	Faible	1,5	1	1	1,08	1,62	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH_FORET	Mammifères	Roselières et phragmitaies	Reproduction	Faible	1,5	1	1	0,03	0,04	150%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH_FORET	Mammifères	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,29	0,66	225%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH_FORET	Mammifères	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,44	0,99	225%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux courantes à fonds artificiels	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux stagnantes à fonds naturels	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,15	0,33	225%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH_FORET	Mammifères	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,12	0,37	300%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux courantes à fonds naturels	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH_FORET	Mammifères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH_FORET	Mammifères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)	Reproduction	Majeur	1,5	2	1	0,01	0,03	300%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH_FORET	Mammifères	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,53	1,38	263%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux courantes à fonds naturels	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH_FORET	Mammifères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	C_ZH_FORET	Mammifères	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)	Reproduction	Très fort	1,5	1,75	1	0,67	1,76	263%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_ZH_FORET	Mammifères	Boisements naturels feuillus	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,47	1,05	225%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux courantes à fonds artificiels	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux courantes à fonds naturels	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_ZH_FORET	Mammifères	Eaux stagnantes à fonds artificiels	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,95	2,14	225%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	C_ZH_FORET	Mammifères	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)	Reproduction	Fort	1,5	1,5	1	0,02	0,04	225%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 1	S1	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	11,66	11,66	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	1,79	1,79	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Faible	1	1	1	1,15	1,15	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Coupes forestières récentes		Faible	1	1	1	1,74	1,74	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	1,14	1,14	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Haies et alignements d'arbres		Faible	1	1	1	0,20	0,20	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Landes basses (< 1m)		Faible	1	1	1	0,03	0,03	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	1,73	1,73	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,01	0,01	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,08	0,08	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	1,92	2,40	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Lézard-à-deux-raies-(Le),-Lézard-vert-occidental	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,04	0,07	150%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Vipère-aspic-(La)	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	0,33	0,57	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Vipère-aspic-(La)	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,22	0,39	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Vipère-aspic-(La)	Reptiles	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Très fort	1	1,75	1	0,24	0,42	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Vipère-aspic-(La)	Reptiles	Landes basses (< 1m)		Très fort	1	1,75	1	1,25	2,19	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Vipère-aspic-(La)	Reptiles	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	0,68	1,19	175%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Vipère-aspic-(La),-Coronelle-girondine-(La)	Reptiles	Coupes forestières récentes		Fort	1	1,5	1	0,13	0,19	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifié
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cistude-d'Europe-(La)	Reptiles	Eaux courantes à fonds artificiels		Fort	1	1,5	1	0,15	0,23	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cistude-d'Europe-(La)	Reptiles	Eaux courantes à fonds naturels		Fort	1	1,5	1	0,00	0,00	0%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cistude-d'Europe-(La),- Couleuvre-vipérine-(La)	Reptiles	Eaux courantes à fonds naturels		Très fort	1	1,75	1	0,01	0,02	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Coronelle-girondine-(La)	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	4,17	6,25	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Coronelle-girondine-(La)	Reptiles	Coupes forestières récentes		Fort	1	1,5	1	0,25	0,38	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Coronelle-girondine-(La)	Reptiles	Landes basses (< 1m)		Fort	1	1,5	1	0,16	0,24	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Coronelle-girondine-(La),- Coronelle-bordelaise	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	1,22	1,82	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cortège des reptiles inféodés aux milieux aquatiques	Reptiles	Eaux courantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,07	0,07	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cortège des reptiles inféodés aux milieux aquatiques	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,01	0,01	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cortège des reptiles inféodés aux milieux aquatiques	Reptiles	Landes basses (< 1m)		Faible	1	1	1	3,73	3,73	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cortège des reptiles inféodés aux milieux aquatiques	Reptiles	Landes basses (< 1m)		Très fort	1	1,75	1	0,34	0,60	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	29,89	29,89	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	4,87	4,87	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Coupes forestières récentes		Faible	1	1	1	3,17	3,17	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,17	0,17	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Haies et alignements d'arbres		Faible	1	1	1	0,02	0,02	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Landes basses (< 1m)		Faible	1	1	1	3,70	3,70	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	1,03	1,03	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,22	0,22	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifié
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	1,53	2,30	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Coupes forestières récentes		Fort	1	1,5	1	0,01	0,02	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	2,72	3,39	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Couleuvre-vipérine-(La)	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,52	0,78	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Couleuvre-vipérine-(La)	Reptiles	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,09	0,13	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Vipère-aspic-(La)	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	5,22	9,14	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Vipère-aspic-(La)	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	0,07	0,13	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Vipère-aspic-(La)	Reptiles	Coupes forestières récentes		Très fort	1	1,75	1	2,32	4,06	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Vipère-aspic-(La)	Reptiles	Haies et alignements d'arbres		Très fort	1	1,75	1	0,11	0,19	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Vipère-aspic-(La)	Reptiles	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Très fort	1	1,75	1	0,07	0,13	175%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Vipère-aspic-(La)	Reptiles	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Très fort	1	1,75	1	0,14	0,25	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cistude-d'Europe-(La)	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,32	0,48	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cistude-d'Europe-(La)	Reptiles	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	0,48	0,84	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Coronelle-girondine-(La)	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	6,05	9,07	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Coronelle-girondine-(La),- Coronelle-bordelaise	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	3,15	4,73	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Coronelle-girondine-(La),- Coronelle-bordelaise	Reptiles	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Fort	1	1,5	1	0,13	0,19	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cortège des reptiles inféodés aux milieux aquatiques	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,00	0,00	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	43,10	43,10	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	5,08	5,08	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Faible	1	1	1	0,66	0,66	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Coupes forestières récentes		Faible	1	1	1	0,01	0,01	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,12	0,12	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Faible	1	1	1	0,28	0,28	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,09	0,09	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,26	0,38	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	3,22	4,03	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	1,41	2,47	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Vipère-aspic-(La)	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	0,22	0,39	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Vipère-aspic-(La),-Coronelle-girondine-(La)	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,01	0,01	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Cistude-d'Europe-(La)	Reptiles	Milieux agricoles		Très fort	1	1,75	1	3,96	6,93	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Cistude-d'Europe-(La)	Reptiles	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Très fort	1	1,75	1	0,15	0,27	175%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	2,10	2,10	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	9,54	11,92	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements naturels mixtes (conifères et feuillus)		Moyen	1	1,25	1	12,92	16,15	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifiées
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,37	0,46	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,51	0,64	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Milieux agricoles		Moyen	1	1,25	1	0,95	1,19	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	6,39	7,98	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Moyen	1	1,25	1	3,02	3,78	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Orvet-fragile	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	3,16	3,95	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Coronelle-girondine-(La)	Reptiles	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	0,15	0,19	125%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	1,77	1,77	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	2,27	2,27	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,06	0,06	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Haies et alignements d'arbres		Faible	1	1	1	0,01	0,01	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	5,82	5,82	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,26	0,26	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Couleuvre-vipérine-(La)	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,00	0,00	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Couleuvre-vipérine-(La)	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	0%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Orvet-fragile	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	4,24	5,31	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Coronelle-girondine-(La)	Reptiles	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	1,01	1,26	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Cortège des reptiles inféodés aux milieux aquatiques	Reptiles	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,19	0,19	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	8,09	8,09	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,63	0,63	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Faible	1	1	1	0,13	0,13	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Haies et alignements d'arbres		Faible	1	1	1	0,01	0,01	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	4,71	4,71	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	8,99	8,99	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Milieu végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,45	0,45	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Cortège des reptiles inféodés aux milieux semi-ouverts	Reptiles	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,12	0,15	125%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Couleuvre-vipérine-(La)	Reptiles	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,00	0,00	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Couleuvre-vipérine-(La)	Reptiles	Eaux stagnantes à fonds artificiels		Faible	1	1	1	0,21	0,21	100%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Exaculum pusillum	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	1,61	2,02	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Exaculum pusillum	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,02	0,03	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Exaculum pusillum ; Cicendia filiformis ; Pinguicula lusitanica	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,02	0,02	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Hyacinthoides non-scripta	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,11	0,14	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Hyacinthoides non-scripta	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,30	0,38	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Linaria pelisseriana	Flore	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,01	125%
Massif Landais - Secteur 1	S1	Drosera intermedia	Flore	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	0,08	0,10	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Thelypteris palustris ; Scirpus sylvaticus	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,19	0,23	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cistus umbellatus	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	1,21	1,51	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cistus umbellatus	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,26	0,33	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Drosera rotundifolia</i>	Flore	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,01	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Scirpus sylvaticus</i> ; <i>Cistus umbellatus</i>	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,12	0,15	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Carex binervis</i>	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	2,52	3,15	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Carex binervis</i>	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,09	0,11	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Carex binervis</i> ; <i>Drosera rotundifolia</i>	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,24	0,30	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Cicendia filiformis</i>	Flore	Végétations basses des berges à pentes douces (milieux vaseux)		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,01	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Cicendia filiformis</i>	Flore	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	0,06	0,07	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Drosera intermedia</i>	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,30	0,38	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Drosera intermedia</i>	Flore	Eaux courantes à fonds artificiels		Moyen	1	1,25	1	0,02	0,03	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Drosera intermedia</i>	Flore	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	1,99	2,49	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Drosera intermedia</i>	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,35	0,44	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Drosera intermedia</i>	Flore	Milieux ouverts herbacés haut (>1m)		Moyen	1	1,25	1	2,84	3,55	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Drosera intermedia</i> ; <i>Drosera rotundifolia</i> ; <i>Pinguicula lusitanica</i>	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	1,07	1,34	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Drosera intermedia</i> ; <i>Exaculum pusillum</i>	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,00	0,00	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Drosera intermedia</i> ; <i>Pinguicula lusitanica</i>	Flore	Eaux courantes à fonds artificiels		Moyen	1	1,25	1	0,05	0,06	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Drosera rotundifolia</i>	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	1,24	1,56	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	<i>Exaculum pusillum</i>	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,01	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 2	S2	Exaculum pusillum	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,17	0,21	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Gentiana pneumonanthe	Flore	Coupes forestières récentes		Fort	1	1,5	1	0,70	1,05	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Hypericum linariifolium	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	1,99	2,49	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Hypericum linariifolium	Flore	Haies et alignements d'arbres		Moyen	1	1,25	1	0,02	0,03	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Hypericum linariifolium	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,21	0,27	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Hypericum linariifolium	Flore	Coupes forestières récentes		Moyen	1	1,25	1	0,83	1,04	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Hypericum montanum	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,55	0,69	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Lobaria pulmonaria	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	2,98	3,72	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Lobaria pulmonaria ; Carex pseudobrizoides	Flore	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,11	0,16	150%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Lotus angustissimus	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,12	0,12	100%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Lotus angustissimus ; Hypericum linariifolium	Flore	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	0,03	0,03	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Cicendia filiformis	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,10	0,12	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Lysimachia minima	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	1,41	1,77	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Narthecium ossifragum	Flore	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Moyen	1	1,25	1	0,09	0,11	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Gentiana pneumonanthe ; Drosera intermedia	Flore	Landes basses (< 1m)		Moyen	1	1,25	1	1,17	1,46	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Ophioglossum vulgatum	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,44	0,55	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Ophioglossum vulgatum	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,64	0,80	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dettes qualifié
Massif Landais - Secteur 2	S2	Ophioglossum vulgatum ; Cicendia filiformis	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,99	1,23	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pinguicula lusitanica	Flore	Eaux courantes à fonds artificiels		Moyen	1	1,25	1	0,08	0,11	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Pinguicula lusitanica	Flore	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,01	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Armeria arenaria ; Hypericum montanum	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,74	0,92	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Hypericum montanum	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	1,03	1,29	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Lotus angustissimus ; Lobaria pulmonaria	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Moyen	1	1,25	1	0,16	0,20	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Scirpus sylvaticus	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,62	0,77	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Scirpus sylvaticus	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,05	0,06	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Scirpus sylvaticus	Flore	Eaux courantes à fonds naturels		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,02	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Scirpus sylvaticus ; Lobaria pulmonaria	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,03	0,03	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Thelypteris palustris	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,52	0,66	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Viola palustris	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,27	0,33	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Viola palustris	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,07	0,08	125%
Massif Landais - Secteur 2	S2	Viola palustris	Flore	Coupes forestières récentes		Moyen	1	1,25	1	0,85	1,06	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Ajuga chamaepitys	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	0,51	0,51	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Ajuga chamaepitys	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	1,59	1,59	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Armeria arenaria ; Silene conica	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,22	0,33	150%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifié
Massif Landais - Secteur 3	S3	Convallaria majalis	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	3,22	4,03	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Linaria spartea	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	0,79	1,38	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Silene conica ; Euphorbia seguieriana	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Fort	1	1,5	1	0,40	0,60	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Anacamptis fragrans ; Armeria arenaria	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,20	0,25	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Anacamptis laxiflora ; Orchis militaris ; Anacamptis coriophora	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Fort	1	1,5	1	0,65	0,97	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Armeria arenaria	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	1,59	1,99	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Armeria arenaria ; Silene conica ; Ophrys incubacea	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,66	0,99	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Carex binervis	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,17	0,21	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cistus umbellatus	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	10,06	12,58	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cistus umbellatus	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,38	0,47	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cistus umbellatus ; Euphorbia seguieriana ; Ophrys incubacea ; Armeria arenaria	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	3,66	6,40	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Convallaria majalis ; Euphorbia seguieriana	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,40	0,51	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Convallaria majalis	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	1,43	1,79	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Drosera intermedia ; Carex binervis	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	1,60	2,00	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Drosera rotundifolia	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,36	0,45	125%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiée (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifié
Massif Landais - Secteur 3	S3	Euphorbia seguieriana ; Ophrys incubacea	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Très fort	1	1,75	1	0,30	0,52	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Euphorbia seguieriana ; Silene conica	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,80	1,20	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Galium boreale	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,23	0,35	150%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Hypericum montanum	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,64	0,80	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Hypericum montanum	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,02	0,02	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Linaria spartea ; Armeria arenaria	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	0,81	1,41	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Lotus angustissimus	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	2,41	2,41	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Lotus angustissimus ; Dianthus superbus	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,40	0,50	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Ophrys incubacea	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	0,82	1,44	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Ophrys incubacea	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Très fort	1	1,75	1	0,21	0,38	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Osmunda regalis	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	1,21	1,21	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Osmunda regalis	Flore	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,11	0,11	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Osmunda regalis ; Scirpus sylvaticus	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,12	0,15	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Osmunda regalis ; Scutellaria minor	Flore	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	3,35	3,35	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Osmunda regalis ; Scutellaria minor	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Faible	1	1	1	1,14	1,14	100%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Osmunda regalis ; Scutellaria minor	Flore	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,04	0,04	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Massif Landais - Secteur 3	S3	Daphne cneorum ; Ophrys incubacea ; Convallaria majalis	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	1,58	2,76	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Hypericum montanum	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,05	0,06	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Dianthus superbus	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,16	0,20	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Cistus umbellatus ; Euphorbia seguieriana ; Ophrys incubacea	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	1,08	1,90	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Hypericum linariifolium	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Moyen	1	1,25	1	0,26	0,32	125%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Silene conica ; Euphorbia seguieriana ; Ophrys incubacea	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Très fort	1	1,75	1	0,01	0,01	175%
Massif Landais - Secteur 3	S3	Silene conica ; Armeria arenaria ; Agrostis castellana ; Euphorbia seguieriana	Flore	Boisements artificiels (plantations, arbres alignés, Robiniers)		Fort	1	1,5	1	0,67	1,00	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Agrimonia procera	Flore	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	0,77	0,77	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Gladiolus italicus	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	5,58	6,97	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Hippocrepis emerus ; Anemone ranunculoides	Flore	Boisements naturels feuillus		Fort	1	1,5	1	0,52	0,78	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Hippocrepis emerus	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,25	0,31	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Lotus angustissimus	Flore	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,93	0,93	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Lotus angustissimus	Flore	Eaux stagnantes à fonds naturels		Faible	1	1	1	0,08	0,08	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Lotus angustissimus	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	2,76	2,76	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Lotus angustissimus	Flore	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	14,96	14,96	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Lotus angustissimus	Flore	Roselières et phragmitaies		Faible	1	1	1	0,04	0,04	100%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Lotus angustissimus	Flore	Haies et alignements d'arbres		Faible	1	1	1	0,00	0,00	100%

Nom du secteur	Code du secteur	Espèces // Cortèges	Groupe	Libellé Habitats	Fonctionnalité	Enjeu contextualisé de l'habitat d'espèces	Coefficient de fonctionnalité	Coefficient d'enjeu contextualisé habitats d'espèces	Coefficient de nature impacts	Emprise résiduelle (superficie impactée, en ha)	Dettes qualifiées (en UC)	Rapport Emprise résiduelle / Dette qualifiée
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Najas minor	Flore	Végétations aquatiques		Fort	1	1,5	1	0,04	0,06	150%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Polystichum aculeatum	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	1,76	2,20	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Scabiosa atropurpurea	Flore	Boisements naturels feuillus		Moyen	1	1,25	1	0,02	0,03	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Scabiosa atropurpurea	Flore	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Moyen	1	1,25	1	0,01	0,01	125%
Vallée Garonne - Secteur 4	S4	Serapias cordigera	Flore	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Très fort	1	1,75	1	0,06	0,11	175%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crassula tillaea	Flore	Boisements naturels feuillus		Faible	1	1	1	0,10	0,10	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crassula tillaea	Flore	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	0,06	0,06	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crassula tillaea	Flore	Milieux anthropiques non végétalisés ou très clarsemés		Faible	1	1	1	0,36	0,36	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crassula tillaea	Flore	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,69	0,69	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Crassula tillaea	Flore	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Faible	1	1	1	0,00	0,00	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Serapias cordigera	Flore	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,25	0,25	100%
Vallée Garonne - Secteur 5	S5	Serapias cordigera	Flore	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	4,92	4,92	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crassula tillaea	Flore	Milieux agricoles		Faible	1	1	1	0,47	0,47	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crassula tillaea	Flore	Milieux ouverts herbacés bas (<1m)		Faible	1	1	1	0,17	0,17	100%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Crassula tillaea ; Serapias cordigera	Flore	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Très fort	1	1,75	1	0,40	0,71	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Serapias cordigera	Flore	Boisements naturels feuillus		Très fort	1	1,75	1	2,37	4,14	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Serapias cordigera	Flore	Formations arbustives, ronciers, landes hautes (>1m)		Très fort	1	1,75	1	1,13	1,98	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Serapias cordigera	Flore	Landes basses (< 1m)		Très fort	1	1,75	1	0,43	0,75	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Serapias cordigera	Flore	Milieux agricoles		Très fort	1	1,75	1	0,28	0,48	175%
Vallée Garonne - Secteur 6	S6	Serapias cordigera	Flore	Milieux végétalisés fortement gérés : parcs, jardins, etc.		Très fort	1	1,75	1	0,06	0,11	175%

